ILS or LOC RWY 27

DE KALB COUNTY (GWB)

LOC/DME I-GWB	APP CRS	Rwy Idg	5000
108.75	274°	TDZE	880
Chan 24 (Y)		Apt Elev	880

NA

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 1400 then climbing left turn to 3000 direct OLK VOR and hold.

AWOS-3	FORT WAYNE APP CON	CLNC DEL	UNICOM
124.15	127.2 284.6	126.6	123.0 (CTAF) L

ALTERNATE MISSED APCH FIX
117.8 FWA Chan 125
R-022
022°
202°
TAZCE FWA 26

LOCALIZER 108.75 I-GWB Chan 24(Y)

TAZCE FWA 26

LOM SHENK 227 GW I-GWB 6

FWA VORTAC R-047 and OLK VOR R-086 should be used to identify CECGA intersection.

1370
1080
925
1019
2600
274°
(6)
094°
1 min
274°
094°
110.4 OLK
R-086
1144
(IF/IAF)
CECGA INT
I-GWB 12
R-047
R-035
MISSED APCH FIX
099°
279°
R-099°
WEBSTER LAKE
110.4 OLK
1648
2600
047°
(26.1)
MSA GW 25 NM
2700
Procedure NA for arrivals on FWA VORTAC airway radials 022 CW 097.
FORT WAYNE
117.8 FWA
Chan 125

ELEV 880 TDZE 880

1400 3000 OLK

SHENK LOM/INT
I-GWB 6

CECGA INT
I-GWB 12

One Minute Holding Pattern

*LOC only
*I-GWB 2.2
I-GWB 1
2546
274°
094°
274°
2600
2600
GS 3.00°
TCH 46
1.2 NM
3.8 NM
6 NM

274° 5 NM from FAF
5000 X 100
6
27

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 27	1080-½ 200 (200-½)			
S-LOC 27	1320-½ 440 (500-½)		1320-¾ 440 (500-¾)	1320-1 440 (500-1)
C CIRCLING	1320-1 440 (500-1)	1560-1 680 (700-1)	1720-2½ 840 (900-2½)	1720-2¾ 840 (900-2¾)

REIL Rwys 9 and 27 L
MIRL Rwy 9-27 L

FAF to MAP 5 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:00	3:20	2:30	2:00	1:40

EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024

WAAS	APP CRS	Rwy Idg 5000
CH 86401	274°	TDZE 880
W27A		Apt Elev 880

RNAV (GPS) RWY 27

DE KALB COUNTY (GWB)

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C (4°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct DOVQU and hold.

AWOS-3	FORT WAYNE APP CON	CLNC DEL	UNICOM
124.15	127.2 284.6	126.6	123.0 (CTAF) L



ELEV 880 TDZE 880



REIL Rwys 9 and 27 L
MIRL Rwy 9-27 L



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	1130-½ 250 (300-½)			
LNAV/VNAV DA	1207-⅝ 327 (400-⅝)			
LNAV MDA	1280-½ 400 (400-½)		1280-¾ 400 (400-¾)	
C CIRCLING	1320-1 440 (500-1)	1560-1 680 (700-1)	1720-2½ 840 (900-2½)	1720-2¾ 840 (900-2¾)

EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024

WAAS	APP CRS	Rwy Idg	5000
CH 40201	094°	TDZE	880
W09A		Apt Elev	880

RNAV (GPS) RWY 9

DE KALB COUNTY (GWB)

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C (4°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA.

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct JUGIG and hold.

AWOS-3	FORT WAYNE APP CON	CLNC DEL	UNICOM
124.15	127.2 284.6	126.6	123.0 (CTAF) L







ELEV 880 TDZE 880

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	1182-1 302 (400-1)			
LNAV/VNAV DA	1237-1¼ 357 (400-1¼)			
LNAV MDA	1280-1 400 (400-1)		1280-1⅛ 400 (400-1⅛)	1280-1¼ 400 (400-1¼)
C CIRCLING	1320-1 440 (500-1)	1560-1 680 (700-1)	1720-2½ 840 (900-2½)	1720-2¾ 840 (900-2¾)

REIL Rwys 9 and 27 L
MIRL Rwy 9-27 L

EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024

VOR-A

DE KALB COUNTY (GWB)

VORTAC FWA	APP CRS	Rwy Idg	N/A
117.8	022°	TDZE	N/A
Chan 125		Apt Elev	880

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 2700 on FWA R-022 to LAWNS INT/FWA 15 DME and hold.

AWOS-3	FORT WAYNE APP CON	CLNC DEL	UNICOM
124.15	127.2 284.6	126.6	123.0 (CTAF) L





2700	FWA R-022	LAWNS INT

ELEV 880



016° 5 NM from FAF

REIL Rwy 9 and 27 L
MIRL Rwy 9-27 L

CATEGORY	A	B	C	D
C CIRCLING	1500-1 620 (700-1)	1560-1 680 (700-1)	1720-2½ 840 (900-2½)	1720-2¾ 840 (900-2¾)
JUPAV FIX MINIMUMS				
C CIRCLING	1360-1 480 (500-1)	1560-1 680 (700-1)	1720-2½ 840 (900-2½)	1720-2¾ 840 (900-2¾)

FAF to MAP 5 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:00	3:20	2:30	2:00	1:40

EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
EC-2, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024